



MODELLVERSION

QUBO	Modellcode	NoVA-Faktor	Preis in € EXKL. NoVA, 20 NoVA Zuschlag, Bonus / Malus u. 20% MwSt	Preis in € INKL. NoVA, 20 NoVA Zuschlag u. 20% MwSt.	+/- Bonus/ Malus inkl. 20% NoVA Zuschlag	Preis in € INKL. NoVA, 20 NoVA Zuschlag, Bonus / Malus u. 20% MwSt.
Qubo 1.4 73 Qubo	300.AP1.0	7	10.412,77	13.370	-240	13.130,00
Qubo 1.4 73 Active	300.1P1.0	7	11.082,55	14.230	-240	13.990,00
Qubo 1.4 73 Dynamic	300.2P1.0	7	11.892,52	15.270	-240	15.030,00
Qubo 1.4 Natural Power 70 Active	300.1PM.0	3	13.366,67	16.521	-481	16.040,00
Qubo 1.4 Natural Power 70 Dynamic	300.2PM.0	3	14.233,33	17.592	-512	17.080,00
Qubo 1.3 Multijet II 75 Active DPF	300.1P2.0	4	13.589,74	16.960	-360	16.600,00
Qubo 1.3 Multijet II 75 Dynamic DPF	300.2P2.0	4	14.423,08	18.000	-360	17.640,00
Qubo 1.3 Multijet II 75 Trekking Neu DPF	300.3A2.0	4	14.975,96	18.690	-360	18.330,00
Qubo 1.3 Multijet II 95 Active DPF	300.1P7.0	4	14.134,62	17.640	-360	17.280,00
Qubo 1.3 Multijet II 95 Dynamic DPF	300.2P7.0	4	14.967,95	18.680	-360	18.320,00
Qubo 1.3 Multijet II 95 Trekking Neu DPF	300.3A7.0	4	15.520,83	19.370	-360	19.010,00



SERIENAUSSTATTUNG

QUBO	QUBO	ACTIVE	DYNAMIC	TREKKING	TREKKING NEU
KAROSSERIE					
Stoßfänger in Wagenfarbe	-	•	•	•	•
Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Offroad-Schutz vorne in Chrome-Optik	-	-	-	•	•
Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Offroad-Schutz hinten in Chrome-Optik	-	-	-	-	•
Außenspiegel in Wagenfarbe	•	•	•	•	•
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar	-	-	•	•	•
Außentemperatursensor	•	•	•	•	•
integrierte Nebelscheinwerfer	-	o	•	•	•
athermische Scheiben	•	•	•	•	•
partiell abgedunkelte Scheiben	-	-	o	•	•
Dachreling silber lackiert	-	-	o	•	•
Seitenschutzleisten schwarz	•	•	•	•	•
Seitenschutzleisten schwarz, mit Einlage in Chrom-Optik	-	-	-	-	•
Dunkle innenverschalung der vorderen Scheinwerfer	-	-	-	-	•
Offroad-Schutz vorne in Chrome-Optik	-	-	-	•	•
integrierter Seitenaufprallschutz in den Türen	•	•	•	•	•
"Follow me home"-Funktion der Scheinwerfer	•	•	•	•	•
15" - Stahlräder + Bereifung 185/65 R15	•	•	•	•	•
15" - Leichtmetallräder + Bereifung 185/65 R15	-	-	-	•	•
Reifenpannen-Kit Fix&Go	•	•	•	•	•
automatische Verriegelung der Türen während der Fahrt (ab 20 km/h; über MY CAR deaktivierbar)	•	•	•	•	•
Heckklappe mit Scheibenwischer und Scheibenheizung	•	•	•	•	•
Schiebetür rechts, mit Ausstellfenster	•	•	•	•	•
Schiebetür links, mit Ausstellfenster	•	•	•	•	•
versperrbarer Tankverschluss	•	•	•	•	•
Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	-	•	•	•	•
INNENRAUM / ARMATUREN / KOMFORT					
elektrische Fensterheber vorne	-	•	•	•	•
Mittelarmlehne vorne	-	o	•	•	•
Brillenfach über der Fahrertüre	-	-	•	•	•
verschießbares Handschuhfach	-	•	•	•	•
Deckenleuchte vorne und im Fond (beifahrerseitig)	•	•	•	•	•
Kofferraumbeleuchtung	•	•	•	•	•
Make-up Spiegel fahrerseitig	•	•	•	•	•
Make-up Spiegel beifahrerseitig	-	-	•	•	•
Lenkrad axial und vertikal verstellbar	-	•	•	•	•
Fahrsitz mechanisch höhenverstellbar	-	o	•	•	•
verstellbare Lendenwirbelstütze	-	-	•	•	•
Rücksitzbank 40:60 umlegbar und herausnehmbar	-	o	•	•	•
3-Punkt Sicherheitsgurt auf allen Plätzen	•	•	•	•	•
Mittelkonsole mit 12V Steckdose	•	•	•	•	•



SERIENAUSSTATTUNG

QUBO	QUBO	ACTIVE	DYNAMIC	TREKKING	TREKKING NEU
Mittelkonsole mit Getränkehalterung	•	•	•	•	•
zentrales Armaturenelement in Aluminium-Look	–	–	•	•	•
höhenverstellbare Kopfstützen vorne und hinten	•	•	•	•	•
4 Verzurrosen im Kofferraum	•	•	•	•	•
Kofferraumabdeckung	–	•	•	•	•
2 Isofix-Universalbefestigungen für Kindersitze im Fond	•	•	•	•	•
Lederlenkrad, Lederschaltknäuf	–	–	•	•	•
Klimaanlage mit Pollenfilter	o	o	•	•	•
Zentralverriegelung	•	•	•	•	•
Raucher-Paket: Aschenbecher und Zigarettenanzünder	•	•	•	•	•
TELEMATIK / AUDIO / MULTIMEDIA					
Radiovorbereitung light	•	•	•	•	•
Radiovorbereitung mit 4 Lautsprechern, 2 Hochtonern und Antenne	–	–	•	•	•
Autoradio mit CD- und MP3-Player mit 6 Lautsprechern und Antenne	–	–	•	•	•
Blue&Me™: Freisprechanlage BLUETOOTH™ mit Sprachsteuerung, USB-Anschluss in Mittelkonsole, MP3 Abspielfunktion, SMS Reader und Informations-Display, Lenkrad mit Radio- und Blue&Me™-Fernbedienung mit 8 Tasten	–	–	•	•	•
Trip Computer	•	•	•	•	•
SICHERHEIT / TECHNIK					
Start&Stop (nur für 1.3 Multijet II 75 DPF und 1.3 Multijet II 95 DPF)	•	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrer-Airbag (Beifahrer-Airbag über MY CAR deaktivierbar)	•	•	•	•	•
Seiten-Airbags vorne	o	•	•	•	•
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	•	•	•	•	•
ESP mit ASR ¹	•	•	•	•	•
Traction+ (elektronisches Sperrdifferenzial)	–	–	–	•	•
Servolenkung	•	•	•	•	•
elektronische Wegfahrsperre Fiat CODE	•	•	•	•	•
FPS Brandschutzsystem mit Crash-Schalter	•	•	•	•	•

¹ für die Versionen 1.4 73 und 1.4 Natural Power 70 bei Bestellung ab 5.1.2012 Serie. (Sichtbar durch Opt. 392)



SONDERAUSSTATTUNG

QUBO		QUBO	ACTIVE	DYNAMIC	TREKKING TREKKING NEU	Preis exkl. NoVA und MwSt.	Preis inkl. 3 % NoVA und MwSt.	Preis inkl. 4 % NoVA und MwSt.	Preis inkl. 5 % NoVA und MwSt.	Preis inkl. 7 % NoVA und MwSt.
025	Klimaanlage mit Pollenfilter	o	o	•	•	670	828,12	836,16	844,20	860,28
064	Türverriegelung "Safe Lock"	-	o	o	o	140	173,04	174,72	176,40	179,76
070	partiell abgedunkelte Scheiben (nicht mit 519)	-	-	o	•	80	98,88	99,84	100,80	102,72
097	integrierte Nebelscheinwerfer	-	o	•	•	125	154,50	156,00	157,50	160,50
132	Mittelarmlehne vorne (nur mit 40Y und 450 oder im Paket 5UV)	-	o	•	•	90	111,24	112,32	113,40	115,56
195	Rücksitzbank 40:60 umlegbar und herausnehmbar	-	o	•	•	135	166,86	168,48	170,10	173,34
210	Metallic-Lackierung	o	o	o	o	340	420,24	424,32	428,40	436,56
375	Dachreling silber lackiert	-	-	o	•	160	197,76	199,68	201,60	205,44
392	ESP mit ASR (nur bei 1.3 Multijet 75)	-	-	o	-	390	482,04	486,72	491,40	500,76
40Y	verstellbare Lendenwirbelstütze (nur mit 132 und 450 oder im Paket 5UV)	-	o	•	•	35	43,26	43,68	44,10	44,94
407	Dualogic™-Getriebe (nur für 1.3 Multijet II 75)	-	-	o	-	1.090	1347,24	1360,32	1373,40	1399,56
416	Tempomat (nur bei 1.3 Multijet II 75 und 1.3 Multijet II 95)	-	o	o	o	200	247,20	249,60	252,00	256,80
431	16" - Leichtmetallräder + Bereifung 195 / 55 R16 (Ersatzrad 15" Stahl)	-	-	o	-	420	519,12	524,16	529,20	539,28
450	Fahrersitz mechanisch höhenverstellbar (nur mit 132 und 40Y oder im Paket 5UV)	-	o	•	•	95	117,42	118,56	119,70	121,98
452	beheizbarer Fahrer- und Beifahrersitz	-	-	o	o	150	185,40	187,20	189,00	192,60
453	beheizbarer Fahrersitz	-	o	o	o	95	117,42	118,56	119,70	121,98
4J3	Blue&Me™: Freisprechanlage BLUETOOTH™ mit Sprachsteuerung, USB-Anschluss in Mittelkonsole, MP3 Abspielfunktion, SMS Reader und Informations-Display, Lenkrad mit Radio- und Blue&Me™-Fernbedienung mit 8 Tasten	-	-	•	•	395	488,22	492,96	497,70	507,18
5B2	Sonderlackierung Pastell	o	o	o	o	95	117,42	118,56	119,70	121,98
5PU	Style-Paket: 16"-Leichtmetallräder + Bereifung 195 / 55 R16, Dachreling, partiell abgedunkelte Scheiben (070+431+375)	-	-	o	-	460	568,56	574,08	579,60	590,64
5UV	Komfort-Paket: Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar, Mittelarmlehne vorne, Fahrersitz mechanisch höhenverstellbar, verstellbare Lendenwirbelstütze (041+132+450+40Y)	-	o	-	-	260	321,36	324,48	327,60	333,84
505	Seiten-Airbags vorne	o	•	•	•	225	278,10	280,80	283,50	288,90
508	Rückfahrversoren	-	-	o	o	195	241,02	243,36	245,70	250,38
519	asymmetrisch geteilte Heckflügeltür (nicht mit 070, nicht für Versionen Trekking)	-	o	o	-	35	43,26	43,68	44,10	44,94
58F	Kofferraum-Innenbeleuchtung abnehmbar (als Taschenlampe verwendbar)	-	-	o	o	35	43,26	43,68	44,10	44,94
68F	Rückspiegel zur Einsicht in die hintere Sitzreihe ("Kinderüberwachungsspiegel")	-	o	o	o	30	37,08	37,44	37,80	38,52
68R	Vorbereitung für portables Navigationssystem Blue&Me™ TomTom	-	-	o	o	35	43,26	43,68	44,10	44,94
717	Autoradio mit CD- und MP3-Player mit 6 Lautsprechern	-	o	•	•	390	482,04	486,72	491,40	500,76
762	Gepäcknetz im Kofferraum (nicht für Natural Power Versionen)	-	-	o	o	50	61,80	62,40	63,00	64,20
980	vollwertiges Ersatzrad (Reifenpannen-Kit Fix&Go entfällt, nicht für Natural Power Versionen)	-	o	o	o	55	67,98	68,64	69,30	70,62
990	Schmutzfänger hinten	-	o	o	o	40	49,44	49,92	50,40	51,36

• = serienmäßig, o = Sonderausstattung, - = nicht lieferbar



FARBEN UND KOMBINATIONEN

QUBO

INNENFARBE

QUBO	ACTIVE	DYNAMIC		TREKKING	
STOFF TANGRAM	STOFF TANGRAM	Stoff Axel	Stoff Axel	Stoff Sail	Stoff Sail
217	217	220	288	232	372
Schwarz	Schwarz	Schwarz-Rot	Schwarz-Grau	Schwarz-Kupfer	Schwarz-Grau

AUSSENFARBE :

Pastellfarben:

168 Breakcore Rot	•	•	•	•	•	–
249 Ambient Weiß	•	•	•	•	•	–

Sonderlackierung Pastell

(Option 5B2):

479 Line Blau	•	•	–	•	–	•
551 Funky Orange	•	•	•	•	•	–

Metallicfarben

(Option 210):

112 Kupfer	–	–	–	–	•	–
293 Flamenco Rot	•	•	•	•	•	–
355 Disco Grün	•	•	–	•	–	•
448 Hillybilly Blau	•	•	–	•	–	•
487 Cool Jazz Blau	•	•	–	•	–	•
612 Minimal Grau	•	•	•	•	•	–
632 Rockabilly Schwarz	•	•	•	•	•	–

• = lieferbar, – = nicht lieferbar

Änderungen vorbehalten



TECHNISCHE DATEN

QUBO

	1.4 73	1.4 Natural Power 70		1.3 Multijet II 75	1.3 Multijet II 95
	Active / Dynamic	ACTIVE / DYNAMIC		Active/Dynamic/Trekking	Active/Dynamic/Trekking
KAROSSERIE	BENZIN		ERDGAS		
Länge (mm)	3.959 (3.970)**				
Breite (mm)	1.716				
Höhe unbeladen / mit Dachreling (mm)	1.735 / 1.803 (1.810)**				
Radstand (mm)	2.513				
Spurweite vorne / hinten (mm)	1.462 / 1.464				
min. / max. Kofferraumvolumen (l)	330 / 2.500	250 / 2.400		330 / 2.500	330 / 2.500
Kraftstofftankinhalt (l)	45	45	13,2 kg (Unterflur)	45	45
Eigengewicht (kg)	1.180	1.290		1.200	1.200
zul. Anhängelast gebremst / ungebremst (kg)	600 / 400	"- / -"		1000 / 400	1000 / 400
maximale Zuladung	510	460		510	510
MOTOR					
Art / Lage	4 Zylinder 8V Reihe / vorne quer	4 Zylinder 8V Reihe / vorne quer		4 Zylinder 16V Reihe / vorne quer	4 Zylinder 16V Reihe / vorne quer
Hubraum (cm ³)	1.360	1.368		1.248	1.248
Bohrung / Hub (mm)	75,0 x 77,0	72,0 x 84,0		69,6 x 82,0	69,6 x 82,0
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1	11,1 : 1		16,8 : 1	16,8 : 1
Abgas-Klasse	Euro 5	Euro 5		Euro 5	Euro 5
Leistung kW (PS) bei U/min	54 (73) 5.200	57 (78) 6.000	51 (70) 6.000	55 (75) 4.000	70 (95) 4.000
max. Drehmoment (Nm) bei U/min	(118) 2.600	(115) 3.000	(104) 3.000	(190) 1.500	(200) 1.500
Ventilsteuerung	1 obenliegende Nockenwelle mit Rollenkippebel (Zahnriemen)	1 obenliegende Nockenwelle mit mechanischen Stoßeln (Zahnriemen)		2 obenliegende Nockenwellen mit hydraulischen Stoßeln (Steuerkette)	2 obenliegende Nockenwellen mit hydraulischen Stoßeln (Steuerkette)
Zündung	vollelektronisch, mittels Steuergerät	vollelektronisch, mittels Steuergerät		Hochdruck-Direkteinspritzung Multijet II "Common Rail"	Hochdruck-Direkteinspritzung Multijet II "Common Rail"
Kraftstoffversorgung	sequenzielle MPI-Einspritzung	sequenzielle MPI-Einspritzung	sequenzielle MPI-Einspritzung, spezifische Einspritzdüsen für CNG	Direkteinspritzung Multijet II "Common Rail", Turbolader mit starrer Geometrie, Ladeluftkühlung	Direkteinspritzung Multijet II "Common Rail", Turbolader mit variabler Geometrie, Ladeluftkühlung
Abgasnachbehandlung	geregelter 3-Weg-Katalysator mit 2 Lambda-Sonden, EOBD	geregelter 3-Weg-Katalysator mit 2 Lambda-Sonden, EOBD		Oxidationskatalysator, integrierter, wartungsfreier Rußpartikelfilter und elektrisches Abgasrückführungsventil	Oxidationskatalysator, integrierter, wartungsfreier Rußpartikelfilter und elektrisches Abgasrückführungsventil
FAHRLEISTUNGEN UND VERBRAUCH					
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	155	155	149	155	170
Beschleunigung: 0-100 km/h (sec)	15,2	17,7		15,2	12,2
Verbrauch MVEG auf 100 km					
städtisch (l)	8,2	8,6	5,8 kg ^o	4,9 / 4,8*	4,9
außerstädtisch (l)	5,6	5,3	3,7 kg ^o	3,6 / 3,7*	3,6
gesamt (l)	6,6	6,5	4,5 kg ^o	4,1	4,1
CO ₂ -Emissionen gesamt (g/km)	152	152	114	107 / 107*	107
NOx-Emission (g/km)	0,023	0,035	0,029	0,173 / 0,157*	0,170
Partikel-Emission (g/km)	-	-	-	0,0003 / 0,0004*	0,0007
Mittlere Gesamtreichweite (km)	681	985		1097 / 1097*	1097
KRAFTÜBERTRAGUNG					
Antrieb	Vorderrad				
Getriebe	5-Gang	5-Gang		5-Gang, Start&Stop / mechanisches 5-Gang-Getriebe mit automatischer Kupplung*, Start&Stop	5-Gang, Start&Stop
FAHRWERK					
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung Typ McPherson, Teleskopstoßdämpfer, Stabilisator				
Hinterradaufhängung	Torsionsachse mit Längslenkern und Schraubenfedern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer				
Lenkung	Zahnstangenlenkung, Servolenkung				
kleinster Wendekreis (m)	9,95				
Bremsen (S=Schreiben, T=Trommel)					
vorne: Ø	S 257	S 257		S 284	S 284
hinten: Ø	T 203	T 228		T 228	T 228
Felgen	15" Stahl / 15" Leichtmetall**				
Reifen	185/65R15				

* bei Dualogic-Getriebe

** Version Trekking

^o Verbrauchsangaben in kg/100km; CNG bei 15°C und 1,013 bar